

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura 3
FOLIO FISCAL (UUID)
A2D6A0BE-D2C5-4E03-BF77-FC60D462BDCD
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000510367257
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-08-14T17:26:38
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-08-14T17:16:05
LUGAR DE EXPEDICIÓN
13300

CLIENTE

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
GDF9712054NA

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 06000

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTOS

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, H87 - PIEZA, 087-01, CONTRATO.063/2024. REQUISICION 087. ALCALDIA TLAHUAC:CAMIONETA PICK UP MODELO 2024 . MARCA NISSAN DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA REMISION ANEXA. \$ 721,304.00, 02 - Si objeto de impuesto, \$ 721,304.00

Stamp: ALCALDIA TLAHUAC, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION, DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS, SUBDIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS. Handwritten: PARTIDA: 5411, FECHA: 23/08/24, No. CU: 10006499

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS, 64/100 MXN

SUBTOTAL \$ 721,304.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 115,408.64
TOTAL \$ 836,712.64

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

I+hfCD4DhgzejgEphX2k263Eu6276symUTjyVv4R4QzfgC8+zp3JvG2ayqQR0toZ6MXbKnu1aK7uoBH32WCQqshlbnMQ80w5TqH5KgZ6SC4wSedYke0Jb9F/rAIQHQxyyuvo34DfxlITk0ajysbpcufKDDLeRkKcGVzHBKHls4+mVHG/FupSrXZzHrftN+kgzyzbeTIQWJaGdFgAxMBy8vkl6ru5RwkPyy3n3y2iB8KJ+zDAGffk479m5KX2LEc0YABUOTsDFMuWwz4+g6lQfOmxLlp0fyA4ymKk7jy54CYJxLyX+GjLiR1GOKZE/4Ly72jsBdaBCO08g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

yMaoW1QwjjcfG6BPvfpX2K1M14rckmgNx8Jg7sz2A8myVbuBxbt+eM57o/3XV0/CXIOF8UelrFIBSg0T9WS5v/0+FKsh3BPAlStcZIBG7vG0QV4cQdz47UJzYBA2gWvoyDA/RCCukDjc2HxX4GtsFy18tnSr+SfWXgSenukVT36y/OD7+G4thw+FBfnLkZbADp4LZKHxZuYAtTeH86ybWvazZE5S+c71G6j4obffMscSEU/ILYYI/6J34/YkzBzEUSCbjKxmICSVIwdoH3m4VXMyOw/LaoH0czBzCsG00YRMTF3FpKhtXFEXEtvvoxHFCv19ejkHahCvrS1Hpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A2D6A0BE-D2C5-4E03-BF77-FC60D462BDCD|2024-08-14T17:26:38|STA0903206B9|I+hfCD4DhgzejgEphX2k263Eu6276symUTjyVv4R4QzfgC8+zp3JvG2ayqQR0toZ6MXbKnu1aK7uoBH32WCQqshlbnMQ80w5TqH5KgZ6SC4wSedYke0Jb9F/rAIQHQxyyuvo34DfxlITk0ajysbpcufKDDLeRkKcGVzHBKHls4+mVHG/FupSrXZzHrftN+kgzyzbeTIQWJaGdFgAxMBy8vkl6ru5RwkPyy3n3y2iB8KJ+zDAGffk479m5KX2LEc0YABUOTsDFMuWwz4+g6lQfOmxLlp0fyA4ymKk7jy54CYJxLyX+GjLiR1GOKZE/4Ly72jsBdaBCO08g==|00001000000506204896|

Stamp: ALMACEN ELENS, RECEIBO, 14 AGO 2024

Factura Inteligente premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: facturainteligente.blikon.com/xml

Mauricio Salgado Espinoza

Para facturar en línea ingresa a: facturainteligente.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CDMX A 14 DE AGOSTO DE 2024

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO  
ALCALDIA TLAHUAC  
REMISION DE ENTREGA  
CONTRATO 063 / 2024

No REQ	PARTIDA	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
087-01	I	CAMIONETA PICK UP MODELO 2024 CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MOTOR COMBUSTIBLE GASOLINA DESPLAZAMIENTO (L) 2.5, DIÁMETRO Y CARRERA DEL PISTÓN 89X100 NUMERO DE VÁLVULAS POR CILINDRO 4 POTENCIA NETA (HP @ RPM) 166 @ 6000 SISTEMA DE INYECCIÓN MULTIPUNTO TORQUE NETO (LB-PIE @ RPM) 178 @ 4000 TRANSMISIÓN TIPO TRACCIÓN 6MT/2WD, FRENOS DELANTEROS Y FRENOS TRASEROS DE DISCO VENTILADO/TAMBOR RINES DE ACERO DE 26" LLANTAS DE 205R16C/, LLANTA DE REFACCIÓN DE TAMAÑO COMPLETO CON UN RIN DE ACERO. SISTEMA DE DIRECCIÓN TIPO ASISTENCIA HIDRÁULICA, DIÁMETRO DE GIRO (M) 12.0 SUSPENSIÓN DELANTERA DE DOBLE HORQUILLA, SUSPENSIÓN TRASERA DE MUELLES, SISTEMA ELÉCTRICO ALTERNADOR DE 120" (AMPERES), TIPO DE ENCENDIDO ELÉCTRICO, KIT DE EMERGENCIA, SEIS VELOCIDADES Y REVERSA, DIMENSIONES LARGO 5,066 CAJA DE CARGA (MM): LARGO 2,350, ANCHO 1,560, ANCHO ENTRE LLANTAS 1,134, PROFUNDAD 472, PESO (KG) PESO VEHICULAR 1,453, PESO BRUTO VEHICULAR 2,880, CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,427, CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) 1,588, TANQUE DE GASOLINA (L) 80, RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L) CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN CIUDAD DE 10.1 EQUIPAMIENTO INTERIOR: AIRE ACONDICIONADO MANUAL, ASIDERAS, ASIENTOS DELANTEROS DE BANDA DIVIDIDA/SEPARADOS, ASIENTOS DE TELA, ASIENTOS DL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE 4 POSICIONES/6 POSICIONES, ASIENTOS DE BANCA DE PASAJEROS RECLINABLE, ASIENTO DEL PASAJERO CON 4 POSICIONES, CONSOLA CENTRAL CON DESCANSABRAZOS RESINA, GUANTERA SIN LLAVE, VISERAS SENCILLAS, VOLANTE CON AJUSTE DE ALTURA Y TAPETES.	1	PIEZA	NISSAN	\$ 721,304.00	\$ 721,304.00

SUBTOTAL	\$721,304.00
IVA	\$115,408.64
TOTAL	\$836,712.64

MAURICIO SALGADO ESPINOZA  
J.U.D DE ALMACENES E INVENTARIOS

LIC. YADIRA LIZBET DE SAN YAGO RAMIREZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y ATENCIÓN VECINAL

ALCALDIA TLAHUAC  
ALMACÉN CENTRAL  
MERCANCIAS GENERALES

TIPO DE ENTREGA TOTAL

FECHA 14-08-2024

RECIBIÓ


REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE EJECUCIÓN  
DE LA UNIDAD TERRITORIAL LA JOYITA (11-017)



ANEXO

NO. PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	CENTRO DE BURRERA EUROGUARD: PLACAS LATERALES EN CALIBRE 1/4 EN ACERO A-36 DECAPADO UNIDAS ENTRE SI POR MEDIO DE 3 TRAVESAÑOS. 1 TRAVESAÑO SUPERIOR EN 2º CALIBRE 14, TRAVESAÑO CENTRAL EN TUBULAR REDONDO DE 2 CALIBRE 14. 1 TRAVESAÑO INFERIOR EN TUBULAR REDONDO DE 2' CALIBRE 14 CON 2 ARGOLLAS EN SOLIDO REDONDO DE 3/8 (1 POR LADO). 2 TOPES DE PVC CON PROTECCIÓN UV DE ALTO IMPACTO EN CADA UNA DE LAS PLACAS LATERALES HERRAJE DE INSTALACIÓN EN PLACA DE Y2" A-36 ROLADO CALIENTE. ACABADO EN COLOR NEGRO SEMI-MATE CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA EN ACABADO GALVANIZADO DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	1
2	DEFENSA TRASERA ANTIDERRAPANTE: MARCO EN TUBO REDONDO DE 1 1/12" CALIBRE 14. LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14 ROLADO CALIENTE R36. 2 PLACAS DE 1/4" INFERIOR SOLDADAS AL MARCO PARA SUJECIÓN DEL HERRAJE. 2 PIEZAS DE HERRAJE EN PTR DE 1 CALIBRE 14 Y PLACA DE 1/2" ACABADO COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PROTECTOR UV. SE REQUIERE QUITAR LA DEFENSA TRASERA ORIGINAL. TORNILLERÍA DE ALTA RESISTENCIA ACABADO GALVANIZADO. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	1
3	BANCA CENTRAL CON RESPALDO PUNZONADO: ESTRUCTURA METALICA TUBULAR REDONDO DE 1' CALIBRE 16. 6 PUNTOS DE SUJECIÓN EN TUBULAR REDONDO DE 1" CALIBRE 16 Y PLACA DE 1/4". RESPALDO Y ASIENTO EN LAMINA CALIBRE 16 CON PUNZONADO EN REDONDO DE 24MM. REFUERZOS EN TUBULAR OVALADO DE 15MM X 30MM. 2 PORTA ESPOSAS (1 POR CADA LADO). ACABADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV. TORNILLERÍA DE 3/8" EN ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE 1/4" PARA SU INSTALACIÓN. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHÍCULO A INSTALAR.	1
4	ROLLBAR COMANDO TRIPLE: 3 MARCOS EN TUBULAR REDONDO DE 2 1/2" EN CALIBRE 14 MARCO DELANTERO CON UNA ALTURA DE 74 CM (+-5CM) 2 MARCOS, CENTRAL Y TRASERO A UNA ALTURA DE 95CM (+-5CM) MARCO DELANTERO CON PROTECTOR DE MEDALLÓN FABRICADO CON TUBO DE 12 CALIBRE 16 Y MALLA DESPLEGADA CALIBRE 16, 4 TIRANTES EN TUBO REDONDO DE 2 1/2" CALIBRE 14 PARA UNIR LOS 3 MARCOS, 3 PASAMANOS EN MARCO TRASERO EN TUBO REDONDO DE 1" CALIBRE 16 (1 SUPERIOR Y 2 LATERALES). PACAS DE 1" SOLDADAS A LOS MARCOS DEL ROLL BAR PARA SUJETARLAS A LA BATEA DE LA CAMIONETA. 6 EMPAQUES DE POLIURETANO EN CALIBRE 1/4", PARA SU INSTALACIÓN TERMINADO EN COLOR NEGRO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA Y PROTECCIÓN UV TORNILLERÍA CON ACABADO GALVANIZADO. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL VEHICULO A INSTALAR.	1
5	BARRA DE LUZ ROJA/AZUL CON BARRA DE TRAFICO "X95RB": 126 LUCES LED DE 5TA GENERACION, LONGITUD DE 120 CM, ANCHO 36 CM, 36 PATRONES INTERMITENTES. ODULOS INDEPENDIENTES PARA FACILITAR SU MONTAJE MONTAJE POR MEDIO DE SUJECIÓN CON SOPORTES METÁLICOS RESISTENTES A LA VIBRAC BASE DE ALUMINIO RESISTENTE A VIBRACIONES, NORMATIVA ECE R65 PARA LAS LUCES AZUL, ROJA Y ÁMBAR. NORMATIVA SAE APLICABLE REGULACIÓN CALIFORNIA TITLE 13, SIRENA DE 100W "X100A6": BOCINA DE AIRE ELECTRÓNICA DIMENSIONES DE 16.5 X 5.5 CM (LARGO X ANCHO X ALTO EN LOS EXTREMOS AZUL Y ROJO) SISTEMA DE PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITOS. SONIDO EN 5 TONOS: SIRENA HI-LO YELP. WAIL, PRIOTITY. WHOOP, POTENCIA DE 100X, RELE DE RADIO (PA) AJUSTE MANUAL DE VOLUMEN CAMBIO DE TONO MEDIANTE PERILLA GIRATORIA DE ALTA RESISTENCIA. ACTIVACIÓN DE VOZ MEDIANTE MICRÓFONO DE ALTA RESISTENCIA CON BOTÓN PULSADOR. CONTROLADOR: DIMENSIONES DE 12.7 X 6.4 X 4.4 CM (LARGO X ALTO), BOTONES ILUMINADOS, FABRICADOS DE GEL DE ALTA RESISTENCIA, FUNCIONES DE POTENCIA PARA ENCENDER Y APAGAR LA TORRETA WARN SELECT PARA SELECCIONAR LOS TONOS DE LA SIRENA, LIGTH 1 ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE DELANTERA DE LA TORRETA, LIGTH 2, ENCENDIDO Y APAGADO DE LA PARTE TRASERA DE LA TORRETA TAKE DOWN, LUCE SDE APROXIMACIÓN O PENETRACIÓN, INTERRUPTOR DE ALTA VOZ, NORMATIVA SAE APLICABLE DE 100W, 12 VOLTIOS. IMPEDANCIA DE 8 OHMS. NORMATIVA SAE APLICABLE.	1

  
 LIC. YADIRA LIZBET DE SANTIAGO RAMÍREZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y ATENCIÓN VECINAL

  
 REPRESENTANTE DEL COMITE DE EJECUCIÓN  
 DE LA UNIDAD TERRITORIAL LA JOYITA (11-017)